1. Gå till kundportal.swedenrecycling.se




2. Välj **Kundinloggning**

SWEDEN RECYCLING

The Experts in Dental Services


Ange din e-post adress och ditt lösenord

Tryck på **Logga in**



Första gången du loggar in, behöver du sätta upp en s.k. tvåstegsverifiering. Ladda ner en autentiseringsapp i din mobil, t.ex. Microsoft / Google Authenticator eller Twilio Authy. Öppna appen och lägg till den e-post adressen som du använder till kundportalen.


SWEDEN RECYCLING
The Experts in Dental Services



Scanna QR-koden, då läggs ditt kundportalskonto till i appen.

Ange engångskoden som syns i appen (6 siffror).

OBS! Du behöver ha kvar appen för framtida inloggningar.



På första sidan hittar du direktlänkar till varje kategori. Du når dem också via menyn högst upp. Om en av rutorna inte syns, så har du inga filer i denna kategori.



Testkund 1 Kundnummer: 10000 Adress: 11111 Testort

Välkommen till Sweden Recyclings kundportal

Här får du en översikt över dina senaste servicebesök, analyssvar och fakturor.

Instruktioner för användandet av kundportalen finner du här.

Servicebesök
1 Filer / Tabellvy

Funktionskontroller
1 Filer

Transportdokument
1 Filer



Testkund 1 Kundnummer: 10000 Adress: 11111 Testort

Välkommen till Sweden Recyclings kun

Här får du en översikt över dina senaste servicebesök, analyssvar och

Instruktioner för användandet av kundportalen finner du här.

Servicebesök
1 Filer / Tabellvy

Funktionskontroller
1 Filer

Transportdokument
1 Filer

Översikt – Servicebesök

File | Tabellvy

Export

Filter

Sök ...

Kundnummer	Klinik	Gatuadress	Postnummer och ort	Ordernummer	Leveransdatum	Artikelnummer	Beskrivning	Antal/Vikt
10000	Testkund 2	Testgata 263	111 11 Testort	A0003	250823	63220	UTBYTE FÖRAVSKILJARE	1
10000	Testkund 2	Testgata 263	111 11 Testort	A0003	250823	71944	UTBYTE SRAB 99D	1
10000	Testkund 2	Testgata 263	111 11 Testort	A0003	250823	71945	UTBYTE SRAB 99D DISK	1
10000	Testkund 2	Testgata 263	111 11 Testort	A0003	250823	84505	Smittförande avfall OMH	3.94
10000	Testkund 2	Testgata 263	111 11 Testort	A0003	250823	51375	Avfallsstatistikavgift	1
10000	Testkund 2	Testgata 263	111 11 Testort	A0003	250823	51380	Framkörning	1
10000	Testkund 2	Testgata 263	111 11 Testort	A0003	250928	63220	UTBYTE FÖRAVSKILJARE	1
10000	Testkund 2	Testgata 263	111 11 Testort	A0003	250928	71944	UTBYTE SRAB 99D	1
10000	Testkund 2	Testgata 263	111 11 Testort	A0003	250928	71945	UTBYTE SRAB 99D DISK	1
10000	Testkund 2	Testgata 263	111 11 Testort	A0003	250928	84505	Smittförande avfall OMH	3.94


« ‹ Sida **1** av 2 › »

Rader per sida 10


© 2026 — Sweden Recycling AB

Vissa vyer innehåller både PDF-dokument och en tabellvy med data. Under Servicebesök hittar du allt vi har utfört vid olika besök. Tabellen kan exporteras som csv-fil genom att trycka på Export-ikonen. Samtliga tabellvyer har en sökfunktion och en filterfunktion.

Under Filer hittar du dina olika dokument som PDF-filer. Du kan antingen visa dem genom att klicka på ögat, och sedan spara dem, eller spara dem direkt genom att klicka på nedladdningspilen.
Alla kolumner kan sorteras i stigande/fallande ordning genom att klicka på kolumnrubriken.



Under Analyssvar för kvicksilverprover hittar du dina resultat för kvicksilverproverna, både som tabellvy och som en lista med PDF-filer. Båda listorna kan sorteras i stigande/fallande ordning och tabellvyn kan exporteras som en csv-fil. I sökrutan kan du t. ex. skriva kundnummer (om du har hand om flera kliniker) eller provtagningsställe, för att få fram bara vissa resultat.



Om din organisation har satt ett specifikt gränsvärde för proverna, kommer dessa att flaggas med orange färg. OBS! Din kommun kan fortfarande ha andra/lägre gränsvärden, det är de som gäller främst.

Översikt – Analyssvar för kvicksilverprover

Filer | Tabellvy


Filter

Sök ...

Kundnummer	Provtagningsdatum	Provtagare	Provets märkning	Sugsystem	Avskiljare	Provtagningsställe	Provtagningsår och omgång	Resultat	Vär
10000	2025-08-23	Provtagare 1	D	DISK	Diskbänksavskiljare		2025 1	250	
10001	2025-05-19	Provtagare 2	S	VÅTT	SRAB 99D	Golvbrunn	2025 1	1250	
10000	2025-09-18	Provtagare 1	D	DISK	Diskbänksavskiljare		2025 1	6,6	6,6
10001	2025-05-28	Provtagare 2	S	VÅTT	SRAB 99D	Golvbrunn	2025 1	97,3	97,3
10000	2025-08-28	Provtagare 1	D	DISK	Diskbänksavskiljare		2025 1	6,6	6,6
10001	2025-05-30	Provtagare 2	S	VÅTT	SRAB 99D	Golvbrunn	2025 1	97,3	97,3

« ‹ Sida **1** av 1 › »

Rader per sida 10



Det finns även en filterfunktion genom att klicka på den lilla pilen, välja olika filter och avsluta med ”Applicera filter”. Det kan underlätta om du endast vill titta på resultat från ett visst år, eller från samma provtagningsställe.

Översikt – Analyssvar för kvicksilverprover

Filer | Tabellvy

Sök ...

Kundnr ▲	Klinik	Fil	Visa	Spara
2206	Testkund	250905_2502376_2206_S3.pdf		
2206	Testkund	250905_2502377_2206_D.pdf		
2206	Testkund	250905_2502374_2206_S1.pdf		
2206	Testkund	250905_2502375_2206_S2.pdf		

Under Analyssvar för dricksvattenprover hittar du dina resultat för dricksvattenproverna, både som tabellvy och som en lista med PDF-filer. Båda listorna kan sorteras i stigande/fallande ordning och tabellvyn kan exporteras som en csv-fil.



Om dina dricksvattenprover överstiger ett gränsvärde, så flaggas dessa resultat i orange färg. OBS! Din kommun kan fortfarande ha andra/lägre gränsvärden, det är de som gäller främst.

Översikt – Analyssvar för dricksvattenprover

Filer | Tabellvy

Export


Filter

Sök ...

Eurofins provnummer	Kundnummer	Rumsnummer	Provtagningsdatum	Ankomstdatum	Odlingsbara mikroorganismer 22°C cfu/ml	Långsamväxande bakterier cfu
525-2025-09010740	10000	rum 6	2025-08-28	2025-08-23	30	41
525-2025-09010738	10000	rum 5	2025-08-14	2025-08-23	100	41
525-2025-09010737	10000	rum 3	2025-08-24	2025-08-23	150	>5000

« ‹ Sida **1** av 1 › »

Rader per sida 10



Samtliga tabellvyer har även en filterfunktion som kan fällas ut, där du kan filtrera fram t.ex. samtliga prover från ett visst datum eller ett visst rum mm. När du har valt alla parametrar, välj **Applicera filter**.

Översikt – Analyssvar för dricksvattenprover

Filer | Tabellvy

Sök ...

Kundnr	Klinik	Fil ▲	Visa	Spara
2206	Testkund	Analyssvar_2206_rum 1_250821.pdf		
2206	Testkund	Analyssvar_2206_rum 2_250821.pdf		
2206	Testkund	Analyssvar_2206_rum 3_250821.pdf		
2206	Testkund	Analyssvar_2206_Rum 3_251028.pdf		
2206	Testkund	Analyssvar_2206_rum 4_250821.pdf		
2206	Testkund	Analyssvar_2206_Rum 4_251028.pdf		
2206	Testkund	Analyssvar_2206_rum 5_250821.pdf		
2206	Testkund	Analyssvar_2206_rum 6_250821.pdf		

SWEDEN RECYCLING
The Experts in Dental Services

Analyssvar Servicebesök Avfallsrapporter Filer

T

Avfallsrapporter

Under Avfallsrapporter hittar du en tabell på allt avfall som vi har hämtat på din klinik vid olika tillfällen. Du kan filtrera/sortera dessa efter datum eller andra parametrar, samt exportera som en csv. fil.

Filter

Sök ...

Leveransdatum	Referens	Klinik	Gatuadress	Postnummer	Ort	Kommunkod	Artikelnummer	Artikelbenämning	Enhet	Levererat antal	Vikt i kg	Av
2026-03-10	123456	Testkund 1	Testgata 263	111 11	Testort	0180	63220	UTBYTE FÖRAVSKILJARE	ST	1	5,1	18(
2026-03-10	123456	Testkund 1	Testgata 263	111 11	Testort	0180	71944	UTBYTE SRAB 99D	ST	1	7,63	18(
2026-03-10	123456	Testkund 1	Testgata 263	111 11	Testort	0180	71944	UTBYTE SRAB 99D	ST	1	7,9	18(
2026-03-10	123456	Testkund 1	Testgata 263	111 11	Testort	0180	84845	SMÅKEMIKALIER	KG	0	5,81	18(
2026-03-10	123456	Testkund 1	Testgata 263	111 11	Testort	0180	84489	SUGSLANG KONTAMIN.	KG	0	2,5	18(
2026-03-10	123456	Testkund 1	Testgata 263	111 11	Testort	0180	84505	SMITTFÖRANDE AVFALL	KG	0	7,92	18(
2026-03-10	123456	Testkund 1	Testgata 263	111 11	Testort	0180	84522	KOMPOSIT	KG	0	1,21	18(

Under Funktionskontroller hittar du PDF-filerna på de funktionskontrollerna som har utförts på din klinik. Om det inte har utförts några, är denna vy tom.

Funktionskontroller

Sök ...

Namn	Visa	Spara
Funktionskontroll_10000_20250823_sug.pdf		

« ‹ Sida **1** av 1 › »

Rader per sida 25

Under Transportdokument hittar du PDF-filerna på dina transportdokument.
Dessa behöver sparas i tre år enligt Avfallsförordningen (anteckningsskyldighet för avfallsproducenter, kap.6 §6)

SWEDEN RECYCLING
The Experts in Dental Services

Analyssvar Servicebesök Filer Försiktighetsmått

T

Transportdokument


Sök ...

Namn	Visa	Spara
Trpdok_10000_2025-08-23.pdf		


« ‹ Sida **1** av 1 › »

Rader per sida 25


Under Kvitton för NVV rapportering hittar du PDF-filerna på dina kvitton till Naturvårdsverkets avfallsregister. Detta gäller enbart om du har signerat en ombudsfullmakt för rapportering som avfallsproducent. Om du inte har signerat en sådan, är denna vy tom.




Under Fakturor hittar du dina aktuella fakturor.
Filnamnet består av
Klinikkundnumret_Fakturakundnumret_Fakturadatum_Följesedelsnummer.



Under Sammanfattning hittar du en PDF fil som sammanfattar funktionskontroll, kvicksilvervärden och analyssvar för dricksvattenprover från ditt senaste besök. OBS! Denna vy visas enbart för Praktikertjänst kliniker.



Under Saneringsrapporter hittar du din saneringsrapport, om din klinik har sanerats någon gång sedan 2022. Äldre rapporter visas inte. Har du inte sanerat din klinik, är denna vy tom.



Under Övriga filer hittar du allmänna filer som kan vara till hjälp, som t.ex. provtagningsinstruktioner och skötselanvisningar. Där kan du även hitta filer som enbart gäller för din organisation (gäller större avtalskunder).

Övriga filer

Sök ...

Fil	Visa	Spara
Uppfyllande av kommunernas försiktighetsmått.pdf		
Provtagning_och_transport_baktprover_Eurofins.pdf		
Tolkningsguide Dricksvattenprover 2025-06-10.pdf		
Tolkningsguide_Analyssvar_Kvicksilverprover.pdf		
Skötselanvisning 99D.pdf		
Skötselanvisning disk.pdf		
Utbytesanvisning_SRAB99D.pdf		

« ‹ Sida **1** av 1 › »

Rader per sida 25